

ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

| Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. |
|---------|---|----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---|----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|
| ΜΙΓ | ↑ | 0.0298 | 1.36 | 2,510,806 | 0.0308 | 0.0288 | ΠΡΟΦ | ↑ | 3.0250 | 0.50 | 6,155 | 3.0700 | 2.9550 | | | | | | | |
| ΜΙΝ | - | 0.5100 | 0.00 | 81 | 0.5400 | 0.5350 | ΡΕΒΟΙΑ | - | 1.1800 | 0.00 | 1,951 | 1.1800 | 1.1800 | | | | | | | |
| ΜΟΗ | ↓ | 17.2000 | -2.27 | 112,624 | 17.8800 | 17.0800 | ΣΑΡ | ↓ | 5.8500 | -0.17 | 63,880 | 5.9600 | 5.6800 | | | | | | | |
| ΜΟΝΤΑ | ↓ | 0.5820 | -4.59 | 22,891 | 0.6100 | 0.5820 | ΣΑΡΑΝ | - | 1.2500 | 0.00 | 120 | 1.2500 | 1.2500 | | | | | | | |
| ΜΟΤΟ | ↑ | 2.2000 | 0.92 | 4,426 | 2.2100 | 2.1400 | ΣΕΝΤΡ | ↑ | 0.2870 | 1.06 | 929 | 0.2940 | 0.2820 | | | | | | | |
| ΜΟΥΖΚ | ↑ | 0.7300 | 7.35 | 4,602 | 0.7420 | 0.6820 | ΣΙΔΑΜΑ | ↑ | 1.8850 | 0.53 | 1,650 | 1.8950 | 1.8750 | | | | | | | |
| ΜΠΕΛΑ | ↓ | 13.6000 | -3.20 | 225,936 | 14.0900 | 13.5200 | ΣΠΕΙΣ | ↓ | 7.1000 | -2.47 | 1,671 | 7.4400 | 7.1000 | | | | | | | |
| ΜΠΛΕΚΕΔ | ↓ | 2.1400 | -0.93 | 601 | 2.1600 | 1.9500 | ΣΠΙ | ↓ | 0.6120 | -0.97 | 1,039 | 0.6120 | 0.5620 | | | | | | | |
| ΜΠΡΙΚ | - | 1.8750 | 0.00 | 31,582 | 1.9000 | 1.8700 | ΣΠΥΡ | - | 0.1740 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | | | | | | | |
| ΜΥΤΙΑ | ↑ | 14.4700 | 0.14 | 479,279 | 14.5700 | 14.3800 | ΤΕΝΕΡΓ | ↓ | 17.2300 | -0.92 | 141,009 | 17.5000 | 17.0800 | | | | | | | |
| ΝΑΚΑΣ | - | 2.1000 | 0.00 | 10 | 2.2000 | 2.2000 | ΤΖΚΑ | ↓ | 2.2000 | -0.45 | 534 | 2.2000 | 2.1600 | | | | | | | |
| ΝΑΥΠ | ↑ | 1.0000 | 1.21 | 30,270 | 1.0300 | 0.9900 | ΤΡΑΣΤΟΡ | ↓ | 1.2500 | -0.79 | 3,156 | 1.2500 | 1.2500 | | | | | | | |
| ΞΥΛΚ | ↑ | 0.2150 | 0.47 | 56,000 | 0.2170 | 0.2100 | ΦΙΕΡ | ↑ | 0.5000 | 0.40 | 1,000 | 0.5000 | 0.4980 | | | | | | | |
| ΞΥΛΠ | - | 0.2200 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | ΦΛΕΞΟ | - | 6.0000 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | | | | | | | |
| ΟΛΘ | - | 24.4000 | 0.00 | 356 | 24.6000 | 24.3000 | ΦΡΑΚ | ↑ | 2.9800 | 0.34 | 62,325 | 3.0400 | 2.8800 | | | | | | | |
| ΟΛΠ | - | 15.0400 | 0.53 | 7,599 | 15.1000 | 14.9000 | ΧΑΙΔΕ | ↑ | 0.5250 | 5.00 | 10 | 0.5250 | 0.5250 | | | | | | | |
| ΟΔΥΜΠ | ↓ | 1.7800 | -2.20 | 5,762 | 1.8350 | 1.7700 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΟΠΑΠ | ↓ | 12.9800 | -0.69 | 702,359 | 13.3000 | 12.9500 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΟΤΕ | - | 15.1800 | 0.00 | 639,358 | 15.3900 | 15.1600 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΟΤΟΕΛ | ↑ | 9.7800 | 1.35 | 19,136 | 9.8500 | 9.6000 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΑΙΡ | ↓ | 0.7320 | -0.27 | 508 | 0.7620 | 0.7200 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΑΠ | ↑ | 2.5600 | 4.07 | 16,229 | 2.5600 | 2.4600 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΕΙΡ | ↑ | 1.0475 | 4.75 | 1,280,054 | 1.0480 | 0.9970 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΕΤΡΟ | ↑ | 5.3000 | 2.71 | 8,566 | 5.3400 | 5.2200 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΛΑΘ | ↓ | 3.8900 | -0.51 | 14,404 | 4.0750 | 3.8800 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΛΑΙΣ | - | 3.3000 | 0.00 | 5,361 | 3.3300 | 3.2600 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΛΑΚΡ | - | 15.3000 | 0.00 | 20 | 16.0000 | 16.0000 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΡΕΜΙΑ | ↓ | 1.1900 | -0.83 | 29,135 | 1.2000 | 1.1800 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΡΟΝΤΕΑ | - | 8.7000 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | |

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

| Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. |
|---------|---|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|---|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|
| REALCON | ↑ | 2.1800 | 1.40 | 7,670 | 2.2000 | 2.0000 | ΠΕΡΦ | ↑ | 3.5800 | 1.42 | 15,148 | 3.6400 | 3.5400 | | | | | | | |
| ΒΙΝΤΑ | - | 3.3000 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | ΦΒΜΕΖΣ | ↑ | 0.0629 | 0.64 | 245,006 | 0.0635 | 0.0620 | | | | | | | |
| ΕΧ | - | 1.0600 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | ΦΟΥΝΤΛ | - | 0.5120 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | | | | | | | |
| ΚΑΙΡΟΜΕ | ↑ | 0.1356 | 0.15 | 41,326 | 0.1360 | 0.1326 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΜΑΣΟΠ | - | 1.7900 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | - | 0.5000 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΟΠΤΡΟΝ | - | 1.9600 | 0.00 | 2 | 1.9700 | 1.9600 | | | | | | | | | | | | | | |

ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

| Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. |
|---------|---|----------|--------|-----------|--------|--------|---------|---|----------|--------|-----------|--------|--------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|
| ΑΑΑΚ | - | 8.4000 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | ΚΡΕΚΑ | - | 0.3040 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | | | | | | | |
| ΑΑΑΠ | - | 3.5200 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | ΛΑΒΙ | ↑ | 0.5100 | 8.51 | 13,163 | 0.5200 | 0.5000 | | | | | | | |
| ΑΚΡΙΤ | - | 0.4000 | 0.00 | 142 | 0.4000 | 0.3820 | ΛΙΒΑΝ | - | 0.1850 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | | | | | | | |
| ΑΝΕΚ | ↑ | 0.0680 | 8.80 | 80,300 | 0.0690 | 0.0680 | ΜΠΤΚ | ↑ | 0.5000 | 3.31 | 710 | 0.5000 | 0.5000 | | | | | | | |
| ΑΝΕΠ | - | 0.0720 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | ΠΡΔ | - | 0.3800 | 0.00 | 3,300 | 0.3800 | 0.3800 | | | | | | | |
| ΑΝΕΠΟ | - | 0.1050 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | ΣΑΤΟΚ | ↓ | 0.0240 | -20.00 | 11,273 | 0.0240 | 0.0240 | | | | | | | |
| ΒΑΡΓ | - | 0.1100 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | ΣΠΥΡ | - | 0.1740 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | | | | | | | |
| ΒΑΡΝΗ | - | 0.1850 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | ΥΑΛΚΟ | - | 0.2900 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | | | | | | | |
| ΒΙΟΤ | ↓ | 0.2860 | -3.38 | 4,134 | 0.2860 | 0.2400 | ΦΡΙΓΟ | ↓ | 0.1100 | -0.90 | 41,832 | 0.1120 | 0.1100 | | | | | | | |
| ΒΙΣ | ↑ | 0.7800 | 16.42 | 1,000 | 0.7800 | 0.7800 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΔΟΥΡΟ | - | 0.2540 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΕΠΙΛΚ | ↓ | 0.1410 | -11.88 | 8,600 | 0.1410 | 0.1410 | | | | | | | | | | | | | | |
| ΙΝΛΟΤ | ↓ | 0.6000 | -0.83 | 133,720 | 0.6100 | 0.5950 | | | | | | | | | | | | | | |

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

| Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. |
|----------|---|----------|-------|-----------|----------|----------|---------|---|----------|-------|-----------|----------|----------|---------|---|----------|-------|-----------|---------|---------|
| CMRBO1 | ↑ | 95.00 | 1.06 | 2 | 94.9999 | 94.9999 | ΓΕΚΤΕΡΝ | ↑ | 88.60 | 0.40 | 6 | 88.6000 | 88.6000 | ΜΟΗ01 | ↑ | 91.37 | 0.42 | 4 | 91.4900 | 91.0000 |
| CRLPB1 | ↓ | 94.74 | -0.11 | 6 | 95.5000 | 94.6000 | ΔΕΛΤΕΧΟ | - | 99.99 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | ΝΟΒΑΛ | ↓ | 91.38 | -0.35 | 26 | 91.9000 | 91.3800 |
| CRLPB2 | ↓ | 97.81 | -0.29 | 29 | 98.5000 | 97.8000 | ΕΛΧΑ01 | ↓ | 91.38 | -0.02 | 25 | 91.5000 | 91.3500 | ΟΠΑΠΟ | ↓ | 95.81 | -0.09 | 20 | 95.9000 | 95.7500 |
| SBB1 | ↑ | 93.90 | 0.75 | 1 | 93.9000 | 93.9000 | ΚΟΡΑΛ01 | - | 100.00 | 0.00 | 97 | 100.0000 | 100.0000 | ΠΡΕΜΙΑ | ↓ | 89.53 | -0.45 | 10 | 89.5307 | 89.5306 |
| ΑΡΑΙΓ01 | ↓ | 95.08 | -0.44 | 40 | 95.5001 | 95.0000 | ΛΑΜΔΑ0 | ↑ | 95.50 | 0.29 | 3 | 95.5000 | 95.5000 | ΠΡΟΝΤΙ | ↓ | 87.20 | -0.06 | 34 | 87.7000 | 87.0000 |
| ΑΤΤΙΚΑ01 | ↓ | 96.40 | -1.09 | 1 | 96.4000 | 96.4000 | ΛΑΜΔΑ0 | ↑ | 100.73 | 0.13 | 23 | 100.8000 | 100.5000 | ΡΟΕΝΟ | - | 97.04 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| ΒΚΑΙΦ01 | ↑ | 100.20 | 0.18 | 4 | 100.2000 | 100.2000 | ΜΛΣ01 | - | 89.90 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | ΤΕΝΕΡΓ | ↓ | 93.12 | -2.28 | 212 | 95.1000 | 93.0000 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | - | 99.80 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | ΜΛΣ02 | - | 65.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | | | | | | | |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | ↑ | 90.79 | 0.28 | 23 | 91.0000 | 90.7800 | ΜΛΣ03 | - | 74.00 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | | | | | | | |

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

| Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. |
|---------|---|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|
| ΑΔΑΚ | - | 19.68 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | |

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

| Κωδικός | Δ</ |
|---------|-----|
|---------|-----|