

ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

| Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | |
|---------|---|----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---|----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|--|
| ΜΙΓ | ↑ | 0,1100 | 1,85 | 2.905.051 | 0,1100 | 0,1080 | ΠΛΑΚΡ | ↓ | 14,1000 | -1,40 | 510 | 14,3000 | 14,0000 | | | | | | | | |
| ΜΙΝ | ↑ | 0,2820 | 1,44 | 17.251 | 0,2900 | 0,2680 | ΠΠΑΚ | - | 4,8600 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | |
| ΜΛΣ | ↑ | 1,4100 | 1,44 | 19.289 | 1,4100 | 1,3500 | ΠΡΕΖΤ | - | 5,1000 | 0 | 40 | 5,1000 | 5,1000 | | | | | | | | |
| ΜΟΗ | ↓ | 20,2800 | -0,39 | 79.082 | 20,5400 | 20,2800 | ΠΡΟΝΤΕ/ | ↑ | 6,8000 | 7,94 | 4.712 | 6,8000 | 6,3000 | | | | | | | | |
| ΜΟΝΤΑ | ↓ | 0,5750 | -0,86 | 4.710 | 0,5950 | 0,5650 | ΠΡΟΦ | ↑ | 4,0000 | 2,56 | 40.045 | 4,0300 | 3,9400 | | | | | | | | |
| ΜΟΤΟ | - | 1,7400 | -1,69 | 9.600 | 1,7600 | 1,7400 | ΡΕΒΟΙΛ | - | 0,9300 | 1,09 | 6.436 | 0,9300 | 0,9200 | | | | | | | | |
| ΜΟΥΖΚ | ↑ | 0,4900 | 0,82 | 15.159 | 0,4900 | 0,4800 | ΣΑΡ | ↓ | 9,1400 | -0,65 | 80.061 | 9,2000 | 8,9400 | | | | | | | | |
| ΜΠΕΛΑ | ↑ | 19,4000 | 0,78 | 83.717 | 19,4000 | 19,0400 | ΣΑΡΑΝ | - | 3,3000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | |
| ΜΠΡΙΚ | ↑ | 2,2200 | 1,83 | 88.611 | 2,2200 | 2,1600 | ΣΕΝΤΡ | ↑ | 0,2720 | 9,24 | 311.955 | 0,2720 | 0,2470 | | | | | | | | |
| ΜΥΤΙΛ | ↓ | 10,2200 | -1,06 | 167.534 | 10,3900 | 10,2200 | ΣΠΕΙΣ | ↑ | 5,4000 | 1,50 | 9.436 | 5,4200 | 5,3000 | | | | | | | | |
| ΝΑΚΑΣ | ↓ | 1,9500 | -2,01 | 811 | 1,9500 | 1,9100 | ΣΠΙ | - | 0,5100 | 0,00 | 100 | 0,5100 | 0,5100 | | | | | | | | |
| ΝΑΥΠ | ↑ | 0,7800 | 0,65 | 997 | 0,7800 | 0,7650 | ΣΠΥΡ | ↑ | 0,2380 | 3,48 | 7.570 | 0,2420 | 0,2300 | | | | | | | | |
| ΝΗΡ | - | 0,2300 | 0,00 | 271.746 | 0,2310 | 0,2300 | ΤΕΝΕΡΓ | ↑ | 8,2900 | 0,61 | 42.265 | 8,3000 | 8,1300 | | | | | | | | |
| ΝΙΟΥΣ | ↓ | 0,4540 | -1,30 | 4.591 | 0,4600 | 0,4420 | ΤΖΚΑ | ↑ | 4,1000 | 1,49 | 435 | 4,1000 | 4,0600 | | | | | | | | |
| ΞΥΛΑΚ | - | 0,1600 | 0,00 | 200 | 0,1520 | 0,1520 | ΤΡΑΣΤΟΡ | - | 1,1000 | 0,00 | 13.149 | 1,1000 | 1,0900 | | | | | | | | |
| ΞΥΛΠ | - | 0,3500 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΦΙΕΡ | ↓ | 0,6300 | -2,33 | 13.860 | 0,6400 | 0,6050 | | | | | | | | |
| ΟΛΘ | - | 26,9000 | 0,00 | 2.492 | 27,3000 | 26,5000 | ΦΛΕΞΟ | ↓ | 7,1000 | -4,05 | 44.434 | 8,0000 | 7,0500 | | | | | | | | |
| ΟΛΠ | ↓ | 22,5500 | -0,88 | 9.113 | 22,8000 | 22,5000 | ΦΡΛΚ | ↓ | 5,7800 | -0,34 | 246.506 | 5,8400 | 5,7800 | | | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠ | ↑ | 2,4100 | 0,42 | 3.542 | 2,4400 | 2,3700 | ΧΑΙΔΕ | ↑ | 0,9750 | 1,04 | 3.615 | 0,9950 | 0,9550 | | | | | | | | |
| ΟΠΑΠ | ↑ | 11,7800 | 2,08 | 794.390 | 11,7800 | 11,5500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΟΤΕ | ↑ | 13,8800 | 1,17 | 1.222.240 | 13,9300 | 13,7500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΟΤΟΕΛ | ↑ | 8,0600 | 2,54 | 223.518 | 8,0600 | 7,7800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΑΙΡ | ↓ | 0,4180 | -2,79 | 12.419 | 0,4600 | 0,4000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΑΠ | ↑ | 1,6650 | 0,91 | 11.821 | 1,6800 | 1,6200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΕΙΡ | ↓ | 3,2900 | -0,60 | 449.780 | 3,3380 | 3,2900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΕΡΣ | - | 1,1500 | 0,00 | 3.752 | 1,1500 | 1,1500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΕΤΡΟ | - | 7,9000 | 0,00 | 24 | 8,0000 | 8,0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΛΑΘ | ↓ | 2,0400 | -1,45 | 23.320 | 2,0800 | 2,0400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΛΑΙΣ | ↑ | 3,7900 | 3,27 | 28.482 | 3,8000 | 3,6900 | | | | | | | | | | | | | | | |

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

| Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | |
|---------|---|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|---|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|--|
| ΑΤΡΑΣΤ | - | 21,0000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΟΠΤΡΟΝ | ↓ | 3,3000 | -2,94 | 1.177 | 3,4000 | 3,2800 | | | | | | | | |
| ΒΙΝΤΑ | - | 3,7800 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΠΕΡΦ | ↓ | 3,5600 | -1,66 | 5.726 | 3,6000 | 3,5000 | | | | | | | | |
| ΕΝΤΕΡ | - | 6,8000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΦΟΥΝΤΛ | ↑ | 0,6800 | 3,03 | 3.760 | 0,6950 | 0,6600 | | | | | | | | |
| ΕΠΣΙΑ | ↑ | 2,3000 | 0,88 | 150 | 2,3000 | 2,3000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΕΧ | ↑ | 1,0000 | 5,26 | 1.210 | 1,0000 | 0,8550 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΜΑΣΟΠ | ↓ | 1,9900 | -8,72 | 9.132 | 2,1000 | 1,9700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | ↓ | 0,5850 | -7,87 | 106.048 | 0,7600 | 0,5750 | | | | | | | | | | | | | | | |

ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

| Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | |
|---------|---|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|---|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|--|
| ΑΑΑΚ | - | 1,8000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΛΑΒΙ | ↑ | 0,2600 | 1,56 | 75.170 | 0,2660 | 0,2600 | | | | | | | | |
| ΑΑΑΠ | - | 1,1500 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΛΙΒΑΝ | - | 0,0700 | 0,00 | 2.000 | 0,0800 | 0,0800 | | | | | | | | |
| ΑΕΓΕΚ | ↑ | 0,0570 | 0,88 | 26.854 | 0,0570 | 0,0510 | ΝΙΚΑΣ | - | 0,5000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | |
| ΑΚΡΙΤ | - | 0,4500 | 0,00 | 557 | 0,4700 | 0,3620 | ΠΑΣΑΛ | ↓ | 0,1290 | -3,73 | 39.301 | 0,1310 | 0,1280 | | | | | | | | |
| ΑΝΕΚ | - | 0,0600 | 0,00 | 15.150 | 0,0600 | 0,0600 | ΠΡΔ | - | 0,1740 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | |
| ΑΝΕΠ | - | 0,0720 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΣΑΤΟΚ | - | 0,0205 | 0,00 | 820 | 0,0240 | 0,0240 | | | | | | | | |
| ΑΝΕΠΟ | - | 0,1000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΣΕΛΟ | - | 0,1000 | 0,00 | 13.515 | 0,1000 | 0,1000 | | | | | | | | |
| ΒΑΡΓ | - | 0,1600 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΣΙΔΑΜΑ | ↓ | 0,4600 | -0,86 | 18.042 | 0,4640 | 0,4600 | | | | | | | | |
| ΒΑΡΝΗ | - | 0,3520 | 0,00 | 1 | 0,2820 | 0,2820 | ΣΦΑ | - | 0,3400 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | |
| ΒΙΟΤ | - | 0,0450 | 0,00 | 2.500 | 0,0410 | 0,0410 | ΦΟΡΦ | - | 0,4000 | 0,00 | 746 | 0,4000 | 0,4000 | | | | | | | | |
| ΔΙΟΝ | - | 0,2400 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΦΡΙΓΟ | ↑ | 0,2360 | 0,85 | 328.231 | 0,2360 | 0,2340 | | | | | | | | |
| ΔΟΜΙΚ | ↓ | 0,1910 | -2,05 | 4.270 | 0,2300 | 0,1810 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΔΟΥΡΟ | - | 0,2160 | 0,00 | 30 | 0,1740 | 0,1740 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΕΠΙΛΚ | ↓ | 0,2480 | -0,80 | 1.400 | 0,2480 | 0,2480 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΚΡΕΚΑ | - | 0,0580 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΚΡΕΤΑ | - | 1,0850 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | |

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

| Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | |
|----------|---|----------|-------|-----------|----------|----------|---------|---|----------|-------|-----------|----------|----------|---------|---|----------|-------|-----------|----------|----------|--|
| ΑΡΑΙΓΟ1 | ↑ | 106,55 | 0,09 | 102 | 106,7700 | 104,7700 | ΜΛΣΟ1 | - | 90,00 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΤΕΝΕΡΓ | ↓ | 102,02 | -0,10 | 96 | 102,4000 | 101,8000 | |
| ΑΤΤΙΚΑ01 | ↑ | 99,45 | 0,54 | 53 | 99,9000 | 98,9000 | ΜΛΣΟ2 | ↑ | 69,61 | 6,65 | 15.700 | 70,0000 | 67,0000 | ΦΟΡΦ | - | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ΒΚΑΙΦΟ1 | ↑ | 94,40 | 1,18 | 63 | 94,4000 | 93,3000 | ΜΛΣΟ3 | - | 85,00 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΧΑΟΥΣΛ | ↑ | 104,80 | 0,01 | 20.184 | 104,8000 | 104,3000 | |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | ↓ | 106,01 | -0,63 | 50 | 106,1000 | 105,8000 | ΜΥΤΙΛ01 | ↑ | 100,79 | 0,17 | 29 | 101,0000 | 100,5000 | | | | | | | | |
| ΔΕΛΤΕΧ01 | ↓ | 100,00 | -0,50 | 1 | 100,0000 | 100,0000 | ΟΠΑΠ01 | ↑ | 100,38 | 0,07 | 17 | 100,4000 | 100,2500 | | | | | | | | |
| ΚΟΡΑΛΟ1 | ↑ | 102,74 | 0,23 | 18 | 102,7600 | 102,7000 | ΣΑΝΛΟ1 | ↓ | 101,15 | -0,01 | 5 | 101,1500 | 101,1500 | | | | | | | | |

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

| Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. |
|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|
| ΑΔΑΚ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |