

ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

| Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | | |
|---------|---|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---|----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|--|--|
| ΜΙΓ | ↓ | 0,0654 | -2,53 | 1.247.165 | 0,0684 | 0,0637 | ΠΛΑΚΡ | - | 12,0000 | 0,00 | 10 | 12,9500 | 12,9500 | | | | | | | | | |
| ΜΙΝ | ↑ | 0,3400 | 8,97 | 6.119 | 0,3400 | 0,3340 | ΠΠΑΚ | ↑ | 5,0000 | 4,60 | 100 | 5,0000 | 5,0000 | | | | | | | | | |
| ΜΛΣ | ↑ | 0,6740 | 0,15 | 19.146 | 0,6940 | 0,6600 | ΠΡΕΖΤ | - | 3,8600 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | | |
| ΜΟΗ | ↓ | 12,9800 | -0,23 | 104.400 | 13,4500 | 12,9600 | ΠΡΟΝΤΕ/ | - | 8,0000 | 0,00 | 15 | 8,0000 | 8,0000 | | | | | | | | | |
| ΜΟΝΤΑ | - | 0,3500 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΠΡΟΦ | ↑ | 3,4300 | 0,88 | 7.828 | 3,4400 | 3,3000 | | | | | | | | | |
| ΜΟΤΟ | ↓ | 0,9440 | -4,45 | 6.937 | 0,9800 | 0,9440 | ΡΕΒΟΙΛ | - | 0,6800 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | | |
| ΜΟΥΖΚ | ↑ | 0,3220 | 1,58 | 3.851 | 0,3230 | 0,2910 | ΣΑΡ | ↓ | 7,9600 | -1,24 | 14.743 | 8,0700 | 7,8200 | | | | | | | | | |
| ΜΠΕΛΑ | - | 13,6000 | 0,00 | 181.548 | 13,8000 | 13,1800 | ΣΑΡΑΝ | ↑ | 1,5000 | 9,49 | 700 | 1,5000 | 1,2400 | | | | | | | | | |
| ΜΠΡΙΚ | ↑ | 1,7800 | 3,79 | 4.330 | 1,7800 | 1,6800 | ΣΕΝΤΡ | ↑ | 0,2290 | 0,88 | 19.830 | 0,2290 | 0,2210 | | | | | | | | | |
| ΜΥΤΙΛ | ↑ | 6,7450 | 0,07 | 222.630 | 6,8550 | 6,6100 | ΣΠΕΙΣ | ↓ | 4,3900 | -2,44 | 976 | 4,7400 | 4,1600 | | | | | | | | | |
| ΝΑΚΑΣ | - | 1,6900 | 0,00 | 50 | 1,6900 | 1,6900 | ΣΠΙ | ↑ | 0,4760 | 1,28 | 208 | 0,4980 | 0,4700 | | | | | | | | | |
| ΝΑΥΠ | ↓ | 0,6200 | -0,80 | 3.468 | 0,6200 | 0,5900 | ΣΠΥΡ | ↓ | 0,1475 | -3,59 | 550 | 0,1475 | 0,1420 | | | | | | | | | |
| ΝΗΡ | - | 0,2300 | 0,00 | 19.698 | 0,2300 | 0,2300 | ΤΕΝΕΡΓ | ↑ | 8,2400 | 0,49 | 119.200 | 8,2600 | 8,0600 | | | | | | | | | |
| ΝΙΟΥΣ | ↑ | 0,3200 | 3,90 | 240 | 0,3200 | 0,3000 | ΤΖΚΑ | ↑ | 2,2500 | 6,13 | 103 | 2,4000 | 2,2200 | | | | | | | | | |
| ΞΥΛΑΚ | ↓ | 0,1320 | -8,33 | 50.000 | 0,1400 | 0,1320 | ΤΡΑΣΤΟΡ | - | 0,8900 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | | |
| ΞΥΛΠ | - | 0,3480 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΦΙΕΡ | ↓ | 0,3790 | -4,29 | 4.789 | 0,3980 | 0,3310 | | | | | | | | | |
| ΟΛΘ | ↑ | 21,2000 | 0,95 | 1.823 | 21,3000 | 20,8000 | ΦΛΕΞΟ | - | 6,9000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | | |
| ΟΛΠ | ↓ | 16,9400 | -1,40 | 3.689 | 17,0600 | 16,7000 | ΦΡΛΚ | ↓ | 3,3400 | -0,60 | 250.734 | 3,4350 | 3,3050 | | | | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠ | ↑ | 1,6920 | 0,12 | 38.544 | 1,7180 | 1,6520 | ΧΑΙΔΕ | ↑ | 0,6300 | 0,80 | 160 | 0,6350 | 0,6250 | | | | | | | | | |
| ΟΠΑΠ | ↑ | 7,9450 | 1,73 | 521.838 | 8,1150 | 7,5700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΟΤΕ | ↓ | 11,3800 | -2,57 | 625.426 | 11,8400 | 11,3800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΟΤΟΕΛ | ↑ | 4,7600 | 0,85 | 62.231 | 4,7900 | 4,6150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΑΙΡ | ↓ | 0,2800 | -14,63 | 1.089 | 0,3320 | 0,2800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΑΠ | ↑ | 1,7300 | 0,58 | 6.988 | 1,7350 | 1,6800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΕΙΡ | - | 1,1700 | 0,00 | 2.453.082 | 1,1700 | 1,1100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΕΡΣ | - | 1,1500 | 0,00 | 6.090 | 1,1500 | 1,1500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΕΤΡΟ | - | 6,3500 | 0,00 | 1.060 | 6,3500 | 6,3500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΛΑΘ | ↑ | 1,7640 | 2,32 | 154.791 | 1,8400 | 1,7240 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΛΑΙΣ | ↑ | 3,0900 | 1,64 | 9.677 | 3,0900 | 2,9200 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

| Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | | |
|---------|---|----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|--|--|
| ΑΤΡΑΣΤ | ↓ | 19,2000 | -7,69 | 280 | 19,4000 | 19,1000 | ΠΕΡΦ | ↑ | 3,0000 | 2,04 | 12 | 3,0000 | 3,0000 | | | | | | | | | |
| ΒΙΝΤΑ | - | 3,7800 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΦΟΥΝΤΛ | ↑ | 0,4560 | 3,87 | 560 | 0,4580 | 0,4400 | | | | | | | | | |
| ΕΠΣΙΛ | - | 2,0200 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΕΧ | - | 1,1000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΜΑΣΟΠ | ↑ | 1,2800 | 6,67 | 1.375 | 1,2800 | 1,2000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | - | 0,6450 | 0,00 | 500 | 0,6450 | 0,6450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΟΠΤΡΟΝ | - | 2,5800 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

| Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | | |
|---------|---|----------|--------|-----------|--------|--------|---------|---|----------|-------|-----------|--------|--------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|--|--|
| ΑΑΑΚ | - | 1,8000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΛΑΒΙ | ↓ | 0,2500 | -7,41 | 20.860 | 0,2500 | 0,2500 | | | | | | | | | |
| ΑΑΑΠ | - | 1,1400 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΛΙΒΑΝ | - | 0,0505 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | | |
| ΑΕΓΕΚ | - | 0,0295 | 0,00 | 378 | 0,0300 | 0,0300 | ΜΠΤΚ | - | 0,1650 | 0,00 | 50 | 0,1320 | 0,1320 | | | | | | | | | |
| ΑΚΡΙΤ | - | 0,3440 | 0,00 | 30 | 0,3020 | 0,3020 | ΝΙΚΑΣ | - | 0,6000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | | |
| ΑΝΕΚ | ↑ | 0,0450 | 20,00 | 204.750 | 0,0450 | 0,0330 | ΠΑΣΑΛ | ↑ | 0,7900 | 14,49 | 500 | 0,7900 | 0,7900 | | | | | | | | | |
| ΑΝΕΠ | - | 0,0720 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΠΡΔ | ↑ | 0,1700 | 6,25 | 2.000 | 0,1700 | 0,1700 | | | | | | | | | |
| ΑΝΕΠΟ | - | 0,1000 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΣΑΤΟΚ | - | 0,0170 | 0,00 | 2.200 | 0,0165 | 0,0160 | | | | | | | | | |
| ΒΑΡΓ | - | 0,1280 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΣΕΛΟ | - | 0,1000 | 0,00 | 59.937 | 0,1000 | 0,1000 | | | | | | | | | |
| ΒΑΡΝΗ | - | 0,3980 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΣΙΔΑΜΑ | ↓ | 0,4180 | -6,70 | 7.910 | 0,4340 | 0,4020 | | | | | | | | | |
| ΒΙΟΤ | - | 0,0800 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΣΦΑ | - | 0,3400 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | | |
| ΔΙΟΝ | - | 0,1200 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΥΑΛΚΟ | ↑ | 0,0640 | 6,67 | 7.498 | 0,0640 | 0,0640 | | | | | | | | | |
| ΔΟΜΙΚ | - | 0,1410 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΦΟΡΦ | ↓ | 0,3000 | -9,09 | 18.542 | 0,3300 | 0,3000 | | | | | | | | | |
| ΔΟΥΡΟ | ↑ | 0,1700 | 6,25 | 2.100 | 0,1700 | 0,1700 | ΦΡΙΓΟ | ↓ | 0,1430 | -6,54 | 78.100 | 0,1450 | 0,1430 | | | | | | | | | |
| ΕΠΙΛΚ | - | 0,1400 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΚΡΕΚΑ | ↓ | 0,1400 | -16,67 | 11.640 | 0,2000 | 0,1400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΚΡΕΤΑ | - | 1,0850 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

| Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | |
|----------|---|----------|-------|-----------|----------|---------|---------|---|----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---|----------|-------|-----------|---------|---------|--|
| ΑΡΑΙΓΟ1 | ↑ | 88,47 | 3,32 | 67 | 88,9000 | 87,7000 | ΜΛΣΟ1 | - | 90,00 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΤΕΝΕΡΓ | ↑ | 97,36 | 0,29 | 98 | 97,5000 | 97,0000 | |
| ΑΤΤΙΚΑ01 | ↓ | 74,00 | -0,59 | 51 | 77,0000 | 73,0000 | ΜΛΣΟ2 | ↑ | 69,49 | 0,05 | 310 | 69,4890 | 69,4890 | ΦΟΡΦ | - | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ΒΚΑΙΦΟ1 | ↑ | 78,35 | 2,22 | 3 | 78,9990 | 78,0195 | ΜΛΣΟ3 | ↑ | 80,30 | 10,00 | 1 | 80,3000 | 80,3000 | ΧΑΟΥΣΛ | ↓ | 98,36 | -0,01 | 40.500 | 99,0000 | 97,5000 | |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | ↑ | 99,47 | 1,89 | 61 | 100,0000 | 99,1900 | ΜΥΤΙΛ01 | ↑ | 98,55 | 0,33 | 124 | 98,6500 | 98,2500 | | | | | | | | |
| ΔΕΛΤΕΧ01 | - | 95,00 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | ΟΠΑΠ01 | - | 98,81 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | | |
| ΚΟΡΑΛΟ1 | ↑ | 99,37 | 1,23 | 65 | 99,5000 | 96,0000 | ΣΑΝΛΟ1 | ↑ | 99,80 | 1,32 | 57 | 99,9900 | 98,5000 | | | | | | | | |

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

| Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | | |
|---------|---|----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|--|--|
| ΑΔΑΚ | ↓ | 15,08 | -1,18 | 54 | 15,0800 | 14,9900 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

| Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. | Κωδικός | Δ | Κλείσιμο | Μετ.% | Ημ. Όγκος | Υψηλ. | Χαμηλ. |
|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|
|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|--------|